COMODO BR

Criando Confiança da Web

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Plesk 7

1º Passo

Inicialmente descompacte os arquivos em um diretório local.
Os arquivos existentes são:

- <seu domínio>.crt - certificado emitido para o seu domínio.
- COMODOHigh-AssuranceSecureServerCA.crt - certificado AC intermediária
- AddTrustExternalRootCA.crt - certificado de AC Raiz

2º Passo

Faça o login no **Plesk 7 Control Panel**.

3º Passo

No menu da esquerda selecione 'Domains'.



4º Passo

Clique no domínio onde o certificado deve ser instalado.



5º Passo

Clique no item de menu 'Certificates'.



6º Passo

Existe um botão "**browse**" no meio da página. Clique no primeiro e navegue ate o local onde os certificados recebidos foram armazenados (<seu domínio>.crt).

7º Passo

Selecione o arquivo e em seguida S**end File**.

8º Passo

O nome do certificado aparecerá na lista de certificados na parte inferior da página.

9º Passo

Clique na lista sobre o nome do certificado que acabou de instalar

10º Passo

Existe uma caixa na página com o título '**CA Certificate**'. Você deverá colar nela os 2 outros certificados (AC intermediária e raiz)



Certifique-se de que o certificado da AC intermediária seja colocada acima e o da AC raiz abaixo, sem nenhuma linha em branco.

O resultado será parecido com o exemplo abaixo.

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEyDCCBDGgAwIBAgIEAgACmzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBFMQswCQYDVQQGEwJV
UzEYMBYGA1UEChMPR1RFIENvcnBvcmF0aW9uMRwwGgYDVQQDExNHVEUgQ3liZXJU
.....
zs1x+3QCB9xfFScIUwd21LkG6cJ3UB7KybDCRoGAAK1EqlzWINlVMr5WlvHqvaDj
vA2AOurM+5pX7XilNj1W6tHndMo0w8+xUengDA==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB+jCCAWMCAgGjMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAMEUxCzAJBgNVBAYTAlVTMRgwFgYD
VQQKEw9HVEUgQ29ycG9yYXRpb24xHDAaBgNVBAMTE0dURSBDeWJlclRydXN0IFJv
.....
IjeaY8JIILTbcuPI9tl8vrGvU9oUtCG41tWW4/5ODFlitppK+ULdjG+BqXH/9Apy
bW1EDp3zdHSo1TRJ6V6e6bR64eVaH4QwnNOfpSXY
-----END CERTIFICATE-----

11º Passo

Clique no botão '**Send Text**'.

12º Passo

Agora selecione a opção '**Up Level**' a direita e selecione '**Setup**'.

13º Passo

No topo da página, troque o menu 'SSL Certificate' para o certificado com o nome que você acabou de instalar.



Atenção

O exemplo acima mostra um IP compatilhado. Se não aparecer nenhum certificado na lista pode ser que você esteja em uma conta de hospedagem compartilhada. Nesse caso, você deve solicitar um endereço IP exclusivo ao seu provedor.

14º Passo

Clique em 'Server' no menu a esquerda.



15º Passo

Clique em 'Service Management'.

16º Passo

Agora você deve para e iniciar o Apache.



A opção de **reiniciar** o Apache **NÃO** funcionará. Você deve parar e inciá-lo novamente.

Quando você adiciona um certificado, ele não será instalado automaticamente no domínio ou ligado ao endereço IP, mas apenas armazenado no repositório local.

Você pode ligar o certificado a um endereço IP no **Client's IP pool**, na página **IP aliasing management**, ou durante a criação de uma conta de hospedagem com IP exclusivo.